



JFE

浴槽カタログ

2026



ココロとカラダに やさしいバスタイム。

汗を流し、疲れを癒し、明日への鋭気を養う。

時には笑ったり、歌ったり、泣いたり。


自分が素直になれるかけがえのない場所。

お使いになる誰もがリラックスでき、

使いやすさを感じていただけるバスタイムをご提供するために、

JFEは、バリエーション豊かに、

ココロとカラダにやさしい浴槽を取り揃えています。



Life style

Provide for comfort

Relax

Soothe to the mind and the body

Contents


浴槽を選ぶ前に知っておきたいこと	3
ステンレスバス	4
高齢者対応ステンレスバス	8
ステンレスバス特別仕様（ホールインワン（GAN）仕様）	10
オプション加工	12
FRPバス	14
フリースタイルバス	18
関連商品（浴槽フタ・排水栓）	20
浴槽寸法図	21

浴槽を選ぶ前に知っておきたいこと

間口サイズ


理想のバスタイムを演出する鍵となるのが浴槽です。浴槽の大きさは浴室の広さによって限定されますが、ゆったりとくつろぐためには大きめをおすすめします。JFEバスでは間口80サイズから、140サイズまでをご用意。間口サイズが大きいタイプには、背もたれに最適な角度がついています。

ストレートタイプ



間口80~120

背もたれタイプ




間口110~140

エプロンと設置方法

- ・浴槽の設置方法は大きく分けて5タイプあります。浴槽の前面や側面のカバーをエプロンと呼び、埋込はエプロンなしとなります。排水口は、浴槽の左右どちらのタイプもありますが、設置時は水栓のある方に排水口をもってくるのが一般的です。
- ・2方半エプロン・2方全エプロンの排水位置にエプロンは付きません。


エプロンなし・埋込

洗い場との段差が小さい埋込は、空間に広がり生まれ、仕上がりもきれいで。また入浴時に足を高く上げてまどく必要がなく、高齢者も楽に入れます。




1方半固定エプロン・半埋込

浴槽の半分が床に埋込まれ、前面に半分の高さのエプロンをつける設置方法です。浴槽の出入りが無理なく行えます。




2方半固定エプロン・半埋込

浴槽の半分が埋込になっており、なおかつ2面に半分の高さのエプロンをつける設置方法です。お子さんや高齢者も浴槽の出入りが無理なく行え、安心です。




1方全固定エプロン・据置、1方全着脱エプロン・据置

浴槽を床面にそのまま置き、前面にエプロンをつける設置方法です。大がかりな工事がいらず、設置や交換が手軽に行えるので、浴槽のリフォームにも好適。



2方全固定エプロン・据置

浴槽を床面にそのまま置き、2面にエプロンをつける設置方法です。大がかりな工事がなく、浴槽のリフォームなども交換だけで手軽に行えます。



S

tainless

ステンレスバス

ステンレス浴槽のトップメーカーとして、幅広いデザインを揃えるJFE。
官公庁などの公共住宅にも広く使用され、高い信頼性を誇っています。


CHECK 1

保温効果がバツグンです。

熱伝導率が低いステンレス浴槽は、熱を逃がしにくく、素材そのものが保温効果に優れています。



ステンレス鋼板(SUS304)



ポリウレタンフォーム

CHECK 2

保温力を高める構造。

断熱材として、保温効果に優れたポリウレタンフォームを浴槽の外側に吹き付けています。冷めにくく、いつまでも温かいお湯が保てる、経済的な構造となっています。

CHECK 3 地球にやさしい素材です。

ステンレスは、100%リサイクル可能な地球にやさしい素材です。



CHECK 4

お手入れ容易で衛生的。

ステンレス浴槽は、脂肪や湯あかなどの汚れや細菌が付きにくく、お手入れが容易で清潔感が保て、衛生的です。



CHECK 5

さびにくく長持ちします。

ステンレスはStain (汚れ)が、Less (少ない)の名の通り、さびにくく耐久性のある素材です。特にステンレスは、ひび割れや変色に強く、過熱による劣化が少ないため、美しい光沢を保ったまま、長持ちします。




CHECK 6

施工性もスムーズです。

ステンレス浴槽は軽量で、運搬がスムーズ。施工性にもすぐれています。

KS シリーズ

楚々とした“なでしこ”がさりげなく咲き誇る
JFEのベストセラー。



※掲載写真は1方全エブロン左排水です。

ストレートタイプ



KS80

KS90

KS100

KS110X

KS120X



ks100

ストレートタイプ(底面エンボス有り)

KS110TN

KS120TN



ks110TN



ks120TN

背もたれタイプ



KS110

KS110TL

KS120

KS120TL

KS120NL

KS140



ks120TL

高齢者対応タイプ(底面エンボス有り)

KS120SV

※詳細は、p.8、9をご覧ください。

KS140SV



なでしこ(N)



ヘアライン(HL)



ks140SV

* ホールインワン(GAN)仕様は p.10、11 に掲載



■KSシリーズ(エッチングなし)

仕様 型番	外寸法(mm) 間口×奥行×高さ	エプロンなし	1方半エプロン 固定タイプ		1方全エプロン				2方半エプロン 固定タイプ		2方全エプロン 固定タイプ		浴槽フタ
		埋込	埋込		据置		据置		埋込		据置		アイボリー ブルー (p.20参照)
		左右兼用 1号	左排水 3号	右排水 4号	左排水 5号	右排水 6号	左排水 5号D	右排水 6号D	左排水 7号	右排水 8号	左排水 9号	右排水 10号	
KS80	800×700×650 ストレートタイプ	受 ¥118,400 (税込 ¥130,240)	¥127,900 (税込 ¥140,690)		¥129,700 (税込 ¥142,670)		受 ¥175,800 (税込 ¥193,380)		¥131,500 (税込 ¥144,650)		¥138,100 (税込 ¥151,910)		TWB-80 ¥12,230 (税込 ¥13,453)
KS80-H550	800×700×550 ストレートタイプ	受 ¥148,400 (税込 ¥163,240)	受 ¥157,900 (税込 ¥173,690)		¥159,700 (税込 ¥175,670)		受 ¥205,800 (税込 ¥226,380)		受 ¥161,500 (税込 ¥177,650)		¥168,100 (税込 ¥184,910)		TWB-80 ¥12,230 (税込 ¥13,453)
KS90	900×700×650 ストレートタイプ	受 ¥123,800 (税込 ¥136,180)	¥134,500 (税込 ¥147,950)		¥141,000 (税込 ¥155,100)		受 ¥193,100 (税込 ¥212,410)		¥141,600 (税込 ¥155,760)		¥148,800 (税込 ¥163,680)		TWB-90 ¥13,800 (税込 ¥15,180)
KS90-H550	900×700×550 ストレートタイプ	受 ¥153,800 (税込 ¥169,180)	受 ¥164,500 (税込 ¥180,950)		¥171,000 (税込 ¥188,100)		受 ¥223,100 (税込 ¥245,410)		受 ¥171,600 (税込 ¥188,760)		¥178,800 (税込 ¥196,680)		TWB-90 ¥13,800 (税込 ¥15,180)
KS100	1000×700×650 ストレートタイプ	受 ¥136,900 (税込 ¥150,590)	¥147,700 (税込 ¥162,470)		¥156,000 (税込 ¥171,600)		受 ¥196,000 (税込 ¥215,600)		¥156,600 (税込 ¥172,260)		¥162,600 (税込 ¥178,860)		TWB-100 ¥15,390 (税込 ¥16,929)
KS100-H550	1000×700×550 ストレートタイプ	受 ¥166,900 (税込 ¥183,590)	受 ¥177,700 (税込 ¥195,470)		¥186,000 (税込 ¥204,600)		受 ¥226,000 (税込 ¥248,600)		受 ¥186,600 (税込 ¥205,260)		¥192,600 (税込 ¥211,860)		TWB-100 ¥15,390 (税込 ¥16,929)
KS110	1095×700×590 背もたれタイプ	受 ¥161,000 (税込 ¥177,100)	受 ¥163,900 (税込 ¥180,290)		受 ¥171,700 (税込 ¥188,870)		受 ¥192,100 (税込 ¥211,310)		受 ¥180,100 (税込 ¥198,110)		受 ¥183,000 (税込 ¥201,300)		TWB-110 ¥16,960 (税込 ¥18,656)
KS110X	1100×720×650 ストレートタイプ	受 ¥161,000 (税込 ¥177,100)	受 ¥166,900 (税込 ¥183,590)		受 ¥174,700 (税込 ¥192,170)		受 ¥191,500 (税込 ¥210,650)		受 ¥177,700 (税込 ¥195,470)		受 ¥186,700 (税込 ¥205,370)		TWB-110 ¥16,960 (税込 ¥18,656)
KS110TL	1095×700×550 背もたれタイプ	受 ¥211,700 (税込 ¥232,870)	受 ¥223,200 (税込 ¥245,520)		受 ¥224,300 (税込 ¥246,730)		受 ¥232,100 (税込 ¥255,310)		受 ¥233,900 (税込 ¥257,290)		受 ¥234,500 (税込 ¥257,950)		TWB-110 ¥16,960 (税込 ¥18,656)
KS110TN	1095×700×525 ストレートタイプ(底面エンボス)	受 ¥226,100 (税込 ¥248,710)	受 ¥228,500 (税込 ¥251,350)		受 ¥228,500 (税込 ¥251,350)		¥246,500 (税込 ¥271,150)		受 ¥244,100 (税込 ¥268,510)		受 ¥244,100 (税込 ¥268,510)		TWB-110 ¥16,960 (税込 ¥18,656)
KS120	1200×740×650 背もたれタイプ	受 ¥170,600 (税込 ¥187,660)	受 ¥184,300 (税込 ¥202,730)		受 ¥207,600 (税込 ¥228,360)		受 ¥218,400 (税込 ¥240,240)		受 ¥212,400 (税込 ¥233,640)		受 ¥225,000 (税込 ¥247,500)		TWC-120 ¥19,220 (税込 ¥21,142)
KS120X	1200×740×650 ストレートタイプ	受 ¥170,600 (税込 ¥187,660)	受 ¥184,300 (税込 ¥202,730)		受 ¥208,200 (税込 ¥229,020)		受 ¥217,800 (税込 ¥239,580)		受 ¥211,200 (税込 ¥232,320)		受 ¥214,800 (税込 ¥236,280)		TWC-120 ¥19,220 (税込 ¥21,142)
KS120TL	1195×700×550 背もたれタイプ	受 ¥211,200 (税込 ¥232,320)	受 ¥221,300 (税込 ¥243,430)		受 ¥238,700 (税込 ¥262,570)		受 ¥244,100 (税込 ¥268,510)		受 ¥241,100 (税込 ¥265,210)		受 ¥247,600 (税込 ¥272,360)		TWB-120 ¥18,520 (税込 ¥20,372)
KS120TN	1195×700×525 ストレートタイプ(底面エンボス)	受 ¥229,700 (税込 ¥252,670)	受 ¥234,500 (税込 ¥257,950)		受 ¥253,700 (税込 ¥279,070)		受 ¥261,500 (税込 ¥287,650)		受 ¥271,500 (税込 ¥298,650)		受 ¥270,400 (税込 ¥297,440)		TWB-120 ¥18,520 (税込 ¥20,372)
KS120NL	1195×700×590 背もたれタイプ	受 ¥197,400 (税込 ¥217,140)	受 ¥207,000 (税込 ¥227,700)		受 ¥217,200 (税込 ¥238,920)		受 ¥220,200 (税込 ¥242,220)		受 ¥220,800 (税込 ¥242,880)		受 ¥236,300 (税込 ¥259,930)		TWB-120 ¥18,520 (税込 ¥20,372)
KS140	1400×750×570 背もたれタイプ	受 ¥214,600 (税込 ¥236,060)	受 ¥229,500 (税込 ¥252,450)		受 ¥239,700 (税込 ¥263,670)		受 ¥287,600 (税込 ¥316,360)		受 ¥255,800 (税込 ¥281,380)		受 ¥268,400 (税込 ¥295,240)		TWC-140 ¥22,710 (税込 ¥24,981)

* ホールインワン(GAN)仕様は p.10、11 に掲載

※ヘアーラインエプロン(HL)も製作可能です。(受注生産、別途費用がかかります)
 ※エプロン着脱式浴槽は、埋込式の設置方法には適しません。
 ※バスハンガー同一梱包です。

■ステンレス浴槽用バスハンガー (2個セット)

型番	9mm型		13mm型	
対応機種	80~110 (110Xは除く)		120~140 (110Xを含む)	
価格	¥4,800 (税込 ¥5,280)		¥4,800 (税込 ¥5,280)	

●表示希望小売価格は給湯式です。穴あけ加工費は¥3,000(税別)加算してください。

●受注生産品です。通常在庫しておりませんので、納期についてはご相談ください。

●このカタログに記載の価格は本州を除く地域では変わることがあります。

詳しくは、代理店または取扱販売店までお問い合わせください。

●金属に影響を与える洗剤・薬剤の使用は避けてください。

(例えば、塩素系の洗浄剤、漂白剤、ヌメリ取り剤等)

●温泉水・井戸水等、水道関係法令に定める基準に適合しない水の使用は避けてください。

●上記に価格記載がない場合でも、製作可能な場合がございます。お問い合わせください。

温水循環濾過殺菌装置(24時間バス)をお使いになる時のご注意

●温水循環濾過殺菌装置を使用されますと浴槽表面の荒れ、退色等の変化が早まる場合がありますので特にご注意ください。

●排水栓等ゴム部材の耐用年数が短くなる場合がございます。

高齢者対応ステンレスバスが ココロとカラダにやさしいワケ。

CHECK 1

楽々またげる高さ55cm

高さは平均より10cm低い、55cmに設計。だから高齢者の方も、小さなお子様を抱えて入浴する方も、無理なく楽々またげます。



CHECK 2

転倒を防止する エンボス加工。

滑りやすい湯底と腰掛けスペースには、凹凸があるエンボス加工を施しています。凹凸が滑りにくくし、転倒を防止。足腰の弱い方もより安心してお使いいただけます。



CHECK 3

安心して移動できる手すり付。

手すり付なので浴槽内の姿勢保持が簡単に行えます。また、浴槽の出入りも、手すりを使ってスムーズに行えます。

POINT 4

アジャスター付だから、浴槽が水平に保てます。

浴槽の安定感をアップさせるアジャスターが付いています。浴槽の底面にアジャスターを取り付け、回すだけで高さが調節できます。だから微妙に凹凸がある浴室でも、しっかりと水平に浴槽を設置できます。(調整寸法±5mm)。



「長寿社会対応住宅設計指針」に基づき設計。

国土交通省の「長寿社会対応住宅設計指針」は、高齢により身体機能の低下や障害が生じた場合にも住み続けることができる、住居のあり方を示したものです。JFEの高齢者対応型ステンレス浴槽シリーズは、この指針に基づき開発した浴槽です。高齢者はもちろんのこと、これからのお風呂として快適さや安心を求める方々のニーズにお応えします。

CHECK 5

ゆっくり入浴できる腰掛けスペース

浴槽に入る際、一度腰掛けてから入浴するなど、腰掛けスペースがあることで、浴槽の出入りがスムーズに行えます。入浴する方も入浴をサポートする人にも、やさしい安心設計です。



CHECK 6

保温性・耐久性にすぐれたステンレス製。

浴槽は保温性や耐久性にすぐれたステンレス製です。さびにくく、ひび割れや変色にも強いステンレス浴槽だから、長期間にわたって快適にご利用いただけます。

CHECK 7

汚れにくく、清掃し易く、衛生的。

風呂で面倒なのはなんといっても掃除です。ステンレス浴槽は、脂肪や湯あかなどの汚れや雑菌が付きにくいので、お手入れが容易で清掃もスムーズに。



※掲載写真は1方全簡易着脱エプロン
左排水です。



※ヘアーラインエプロン(HL)も製作可能です。(受注生産、別途費用がかかります)

■高齢者対応型（エッチングなし）

仕様 型番	外寸法(mm) 間口×奥行×高さ	エプロンなし	1方半エプロン 固定タイプ		1方全エプロン				2方半エプロン 固定タイプ		2方全エプロン 固定タイプ		浴槽フタ
		埋込 左右兼用 1号	埋込		据置		簡易着脱タイプ		据置		据置		アイボリー (p.20参照)
			左排水	右排水	左排水	右排水	左排水	右排水	左排水	右排水	左排水	右排水	
KS120SV	1195×740×550 高齢者対応タイプ (底面エンボス)	受 ¥272,000 (税込 ¥299,200)	受 ¥313,200 (税込 ¥344,520)		受 ¥313,200 (税込 ¥344,520)		受 ¥326,400 (税込 ¥359,040)		受 ¥326,400 (税込 ¥359,040)		受 ¥343,100 (税込 ¥377,410)		TWC-100 ¥16,070 (税込 ¥17,677)
KS140SV	1395×750×550 高齢者対応タイプ (底面エンボス)	受 ¥328,200 (税込 ¥361,020)	受 ¥345,000 (税込 ¥379,500)		受 ¥345,000 (税込 ¥379,500)		受 ¥364,100 (税込 ¥400,510)		受 ¥362,900 (税込 ¥399,190)		受 ¥386,200 (税込 ¥424,820)		TWC-120 ¥19,220 (税込 ¥21,142)

※エプロン着脱式浴槽は、埋込式の設置方法には適しません。
※バスハンガー同梱品です。

ステンレスバス特別仕様

ホールインワン(GAN)仕様浴槽

簡単な工事で、大きく快適な浴槽に大変身！

もっとワイドな浴槽がほしい。そんな方のご要望にお応えするのが、ホールインワン仕様浴槽です。風呂釜を壁の内側に収めるホールインワン仕様なら、例えば団地サイズの800mm浴槽しか置けなかった浴室でも、1100mmの浴槽がすっきり設置できます。設置工事はとても簡単。大きく快適な浴槽を、その日からお楽しみいただけます。




※掲載写真はKS110GAN 1方全エプロン簡易着脱エプロン左排水です。

ホールインワン(GAN)仕様浴槽

1方全エプロン簡易着脱タイプ

※循環口用穴あけ加工がしてあります。
(φ50×1穴)

※シャワー水栓は給湯器の付属品です。
(当社では取り扱っていません)






※掲載写真はTWB-110F・Lです。

ホールインワン(GAN)浴槽専用蓋

カラン(水栓)部分にあわせてカットしてあるので、フタがきちんと閉まり、保温性を高めます。ステンレスバスのホールインワン浴槽専用蓋には、1100型と1200型の2種類があります。

●ホールインワン対応商品

仕様 型番	外寸法(mm) 間口×奥行×高さ	1 方全エプロン 簡易着脱タイプ		混合水栓取付穴	浴槽フタ アイボリーのみ
		据置			
		左排水 5号D	右排水 6号D		
KS110 GAN	1095×700×590 背もたれタイプ	税 ¥210,300 (税込 ¥231,330)		混合水栓取付孔 ピッチ 140mm 	TWB-110F・R/L ¥17,120 (税込 ¥18,832)
KS110X GAN	1100×720×650 ストレートタイプ	税 ¥220,500 (税込 ¥242,550)			
KS110TL GAN	1095×700×550 背もたれタイプ	税 ¥244,400 (税込 ¥268,840)			
KS110TN GAN	1095×700×525 ストレートタイプ(底面エンボス)	税 ¥263,500 (税込 ¥289,850)			
KS120 GAN	1200×740×650 背もたれタイプ	税 ¥237,200 (税込 ¥260,920)			TWB-120F・R/L ¥18,870 (税込 ¥20,757)
KS120X GAN	1200×740×650 ストレートタイプ	税 ¥236,600 (税込 ¥260,260)			
KS120TL GAN	1195×700×550 背もたれタイプ	税 ¥263,500 (税込 ¥289,850)			
KS120TN GAN	1195×700×525 ストレートタイプ(底面エンボス)	税 ¥279,000 (税込 ¥306,900)			
KS120NL GAN	1195×700×590 背もたれタイプ	税 ¥239,000 (税込 ¥262,900)			


※エプロン着脱式浴槽は、埋込式の設置方法には適しません。
※バスハンガーと同梱品です。

オプション加工


JFEバスのステンレス浴槽は、さまざまな加工やパーツの取り付けが可能です。例えば、ストレートタイプの浴槽の高さを低くしたり、フランジ(手すり)の幅を握りやすく、コンパクトに加工したり、お年寄りや体の不自由な方のために握りバーを設けるなど、いろいろな要望にお応えできます(すべて受注生産となります)。

① 胴詰め

加工前



加工後



イメージ図

浴槽の高さを調整したい場合には胴詰めをいたします。


● 胴(高さ)詰め対応商品

対応機種	加工範囲（mm）	加工費
KS80	内のり深さ400 / 全高450	¥30,000 (税込¥33,000)
KS100		
KS110X		
KS90	内のり深さ400 / 全高455	
KS110TN		
KS120TN		
KS120X	内のり深さ400 / 全高470	
KS120SV	内のり深さ450 / 全高500	
KS140SV		

※背もたれ付浴槽には対応できませんのでご注意ください。

※浴槽サイズにより脚高さが異なりますのでご確認ください。

② フランジ(手すり)詰め



「あと3cm小さければ大きい浴槽が入るのに……」「浴槽のふちが広すぎてつかみづらく、立ち上がりにくい」、そんな時はフランジ詰めをおすすめします。浴槽によりフランジ幅は異なりますが、最小40mmまで対応します。



【加工費 ¥60,000 (税込¥66,000)】

※4辺共最小40mmまで加工可能です。

※浴槽一台につき1辺から4辺まで、一律の加工費です。

※浴槽の内寸法の変更はできません。

※着脱エプロン取り付け面は、40mmに加工できません。

※背もたれタイプは、最小40mmに加工できません。加工可能寸法は、お問い合わせください。

③ 握りバー




お年寄りや体の不自由な方の立ち上がりをサポートするため、フランジ(手すり)に握りバーを設置できます。

握りバー(ステンレス製)(φ25 L=400)

【取付加工費 ¥23,000 (税込¥25,300)】

※安心して入浴していただくため、浴槽の内側、洗い場側など、出入りする箇所には取り付けできません。

※壁との隙間を考慮の上、ご採用ください。



④ 脚部着脱タイプ



脚の一部がボルトで簡単に取り外せ、高さが590mmに縮まります。浴槽の増改築の際にも600mm幅のドアを壊すことなく浴槽を入れることができます。80、90、100、110X、120Xタイプの5種類をご用意。ご注文の際は、「KS80S」のように型式の後に「S」を記入してください。
※排水金具の取り外しが必要です。

【加工費 ¥12,000 (税込¥13,200)】


- 浴槽搬入前に脚と排水金具をお外してください。
- 脚部は安全のため、ウレタンが吹き付けてあります。
- 斜めバランス穴をあける場合は、通常穴位置より20mm上にあげてください。

⑤ 排水直結ソケット



排水金具を排水管へ直結する場合は、別途排水直結ソケット(25A)が必要になります。


【¥5,000 (税込¥5,500)】



⑥ エプロン高さ詰め加工

浴槽設置位置と洗い場と段差があり、エプロンが当たってしまう場合、エプロン高さを変更し設置することができます。


納期・価格はお問い合わせください。




⑦ 3方・4方エプロン加工

浴槽を浴室の中央に設置する場合に、3方、4方エプロン付の浴槽が必要になります。そのようなときには、3方半・3方全・4方半・4方全エプロンの浴槽を作ることが出来ます。(エプロン材の都合上、側面部分に継ぎ目が入ります。)

納期・価格はお問い合わせください。



3方エプロン




4方エプロン

⑧ 排水側エプロン加工

通常は浴槽の排水側にエプロンは付いていませんが、浴室の排水口位置等の関係が必要な場合には、浴槽の排水側にエプロンを変更する事が可能です。

納期・価格はお問い合わせください。




2方エプロン

⑨ エプロン柄変更

■市松模様

伝統的なデザインの市松模様を再現。

納期・価格はお問い合わせください。



※画像はイメージです。
浴槽形状など実際のものとは異なります。

F
iber glass
reinforced plastic

FRPバス

軽く、強く、価格も手頃と、三拍子揃ったFRPは、
多くの人に愛される浴槽のスタンダードな素材です。

KFPシリーズ

CHECK 1

軽くて、強くて、価格も手頃。

FRPとは、ガラス繊維強化プラスチックのことです。

軽く、強く、価格が手頃な素材として知られています。耐薬品性、耐衝撃性にもすぐれています。



◎エプロンの取り外しが可能です。

エプロンの取り外しができるタイプがあります。工事の際の運び入れがスムーズで、浴槽の下の掃除や物を落とした時にも便利です。




写真の商品は、現在廃盤品です。

CHECK 2

滑らかな肌触りと保温力が魅力。

FRPは保温性があり、すべすべとした
その肌触りも快適です。



KFP80

KFP90



KFP80



KFP100



KFP105

KFP110

KFP120



KFP110T



KFP120T

●左排水と右排水があります

1 方全エプロン		2 方全エプロン	
左排水	右排水	左排水	右排水
壁 エプロン			

温水循環ろ過殺菌装置(24時間バス)には対応できません。

●KFPシリーズ(カラー:ホワイト)

仕様 型番	外寸法(mm) 間口×奥行×高さ	1方全エプロン	2方全エプロン		3方全エプロン	浴槽フタ アイボリー (p.20参照)
		簡易着脱タイプ	固定タイプ		簡易着脱タイプ	
		据置	据置		据置	
		左排水 5号D 右排水 6号D	左排水 9号 右排水 10号	左排水 9号D 右排水 10号D	13号	
KFP80	795×695×645	¥74,200 (税込¥81,620)	★アイボリーのみ 限 ¥60,300 (税込¥66,330)	¥81,300 (税込¥89,430)	—	TWB-80 ¥12,230 (税込¥13,435)
KFP90	895×695×645	—	★アイボリーのみ 限 ¥68,100 (税込¥74,910)	—	★アイボリーのみ 限 ¥70,200 (税込¥77,220)	TWB-90 ¥13,800 (税込¥15,180)
KFP100	1000×700×645	¥79,900 (税込¥87,890)	—	—	—	TWB-100 ¥15,390 (税込¥16,929)
KFP105	1050×720×640	★アイボリーのみ 限 ¥74,000 (税込¥81,400)	—	—	—	TWB-105 ¥16,250 (税込¥17,875)
KFP110	1095×715×600	¥84,900 (税込¥93,390)	—	—	—	TWB-110 ¥16,960 (税込¥18,656)
KFP110T	1095×720×540 (底面エンボス)	¥89,300 (税込¥98,230)	—	—	—	TWB-110 ¥16,960 (税込¥18,656)
KFP120	1195×720×575	¥99,400 (税込¥109,340)	—	—	—	TWB-120 ¥18,520 (税込¥20,372)
KFP120T	1195×690×540 (底面エンボス)	¥103,800 (税込¥114,180)	—	—	—	TWB-120 ¥18,520 (税込¥20,372)
ホールインワン KFP110 GH2	1095×715×600	¥90,400 (税込¥99,440)	—	—	—	TWB-110F・R/L ¥17,120 (税込¥18,832)
ホールインワン KFP110T GH2	1095×720×540 (底面エンボス)	¥95,000 (税込¥104,500)	—	—	—	TWB-110F・R/L ¥17,120 (税込¥18,832)
ホールインワン KFP120 GH2	1195×720×575	受 ¥104,800 (税込¥115,280)	—	—	—	TWB-120F・R/L ¥18,870 (税込¥20,757)
ホールインワン KFP120T GH2	1195×690×540 (底面エンボス)	¥109,400 (税込¥120,340)	—	—	—	TWB-120F・R/L ¥18,870 (税込¥20,757)

限は限定商品です。在庫がなくなりしだい販売終了とさせていただきます。

受は受注生産品です。通常在庫はしておりませんので、納期についてはご相談ください。

※エプロン着脱式浴槽は、埋込式の設置方法には適しません。

※バスハンガー 3mm型同梱品です。

※オプション加工は対応できません。

※ホールインワン仕様はスライド型バスハンガー同梱です。


※エプロンの付け替えによる左右の変更はできません。

◎ホールインワン(GH2)仕様の浴槽もあります


FRPバスには、限られたスペースでもよりワイドな浴槽が設置できる、ホールインワン仕様の浴槽もあります。ホールインワン仕様には、循環口用穴あけ加工がしてあります。(φ50×1穴)
※シャワー水栓は当社では取り扱っていません。
※掲載写真は1方全簡易着脱エプロン右排水です。



混合水栓取付穴ピッチ





(KFP110T GH2)



(KFP110 GH2, KFP120 GH2, KFP120T GH2)

●FRP浴槽用バスハンガー (2個セット)

型番	3mm型	スライド型	
対応機種	全機種対応	全機種対応	
価格	¥5,100 (税込¥5,610)	¥7,900 (税込¥8,690)	



※壁と浴槽とのすき間が多い場合は、スライドハンガーをお使いください。

FRPノバス

軽く、強く、価格も手頃と、三拍子揃ったFRPは、
多くの人に愛される浴槽のスタンダードな素材です。

JHKシリーズ



CHECK 1

サポート設計

エプロンにくぼみを設け、浴槽の
出入りをサポートします。




CHECK 2

深さ500mm

低めに設計した出入りしやすい
高さ。

※対応機種=JHK105・130・140




CHECK 3

エンボス加工

底面には安全に配慮した凸凹模
様の加工を施しています。

※対応機種=JHK105・130・140




CHECK 4

エプロン 左右取付可

浴室に合わせて浴槽の向きを選
択できます。

※対応機種=JHK90・130・140



CHECK 5

ひじ掛け付き

立ち上がりに便利なひじ掛け付
き。

※対応機種=JHK105・130・140



温水循環ろ過殺菌装置(24時間パス)には対応できません。


JHKシリーズ(カラー:スマートホワイト)

※JHK90は本体=オフホワイト/エプロン=ライトグレー

仕様 型番	外寸法(mm) 間口×奥行×高さ	1方全エプロン 簡易着脱タイプ			2方全エプロン 固定タイプ	浴槽フタ アイボリー (p.20参照)
		据置			据置	
		左右兼用	左排水	右排水	左右兼用	
		M	L	R	M	
JHK90	900×700×640	—	—	—	★オフホワイトのみ ¥76,400 (税込¥84,040)	TWB-90 ¥13,800 (税込¥15,180)
JHK105	1050×720×545	—	¥82,400 (税込¥90,640)	—	—	TWB-105 ¥16,250 (税込¥17,875)
JHK130	1300×750×545	¥171,500 (税込¥188,650)	—	—	—	TWC-130 ¥20,960 (税込¥23,056)
JHK140	1400×750×545	¥182,400 (税込¥200,640)	—	—	—	TWC-140 ¥22,710 (税込¥24,981)

※エプロン着脱式浴槽は、埋込式の設置方法には適しません。
※バスハンガー 3mm型同梱品です。

●ホールインワン(GH2)仕様 循環口用穴あけ加工(φ50×1穴)

仕様 型番	外寸法(mm) 間口×奥行×高さ	1方全エプロン 簡易着脱タイプ		混合水栓取付穴ピッチ 	浴槽フタ アイボリー (p.20参照)
		据置			
		左排水	右排水		
		L	R		
JHK105GH2	1050×720×545	¥88,000 (税込¥96,800)			TWB-110F・R/L ¥17,120 (税込¥18,832)

※エプロン着脱式浴槽は、埋込式の設置方法には適しません。
※ホールインワン仕様はスライド型バスハンガー同梱です。





JHK90

JHK105

JHK130

JHK140

●FRP浴槽用(JHK)バスハンガー

型番	3mm型 (3個セット)		型番	スライド型 (2個セット)	
対応機種	全機種対応		対応機種	全機種対応	
価格	¥5,100 (税込¥5,610)		価格	¥7,900 (税込¥8,690)	

フリースタイルバス

フリーサイズ ステンレスバス

浴室環境をさらに安心・快適に。

- 高品質・高耐久性を備えたステンレス製大型浴槽です。あらゆる浴室にオーダーメイドで対応します。
- 浴槽のサイズだけでなく、バリアフリーに対応した手すり・ステップなども取り付け可能です。
- SUS材の裏面へのウレタン吹き付けにより、優れた保温性能を発揮します。



キーワードは「高品質」＆「高性能」使用感が違います。

当社では高品質のステンレス鋼を使用。角パイプ及び板金などの加工技術を活かし、オーダーメイド対応として、ステンレス大型浴槽を製造しております。特殊形状のご相談も承っております。


高品質

- プレス、板金、溶接工法のため、複雑な形状にも対応可能。設計通りに製作できます。
- SUS 304 を採用しているため、亀裂や腐食がなく、耐久性抜群。
- ステンレス表面は # 400 バフ研磨仕上げ。いつまでも清潔さを保ち、日頃のお手入れも簡単です。
- プレス、板金製作により、優れた加工精度を実現いたしました。

高性能

- SUS 材の裏面にウレタンを吹き付けることで、優れた保温性を発揮します。
- バリアフリーに対応したエプロン、手すり、ステップなどの付属設備の設置も極めて簡単。

製造工程



仕様

品名	材質	寸法	備考
本体	SUS 304	間口 W	700～8000m/m
		奥行 D	700～2200m/m
		深さ	600～700m/m
		高さ H	700～800m/m
		フランジ巾	80～200m/m
		フランジ厚さ	40～100m/m
		板厚 t	1.2～3.0m/m
エプロン	SUS 304	#400 バフ研磨	1.5～2.0m/m
		#180 ヘアライン	1.5～2.0m/m
保温材	硬質発泡ウレタン	厚さ5～30mm吹付	固定エプロン（工場製造時取付）タイプ ※エプロンと浴槽の間充填 後付エプロン（現地取付）タイプ
脚	SUS 304	プレス加工材	2.0m/m
		アングル材	L-50 × 50 × 3
排水金具	SUS 304	40A	シングル共栓（合成ゴム）
		50A	ダブル共栓（合成ゴム＋ステンレス）
		75A	ダブル共栓（合成ゴム＋ステンレス）
		100A	ダブル共栓（合成ゴム＋ステンレス）

オプション

品名	仕様
1. ステップ	巾寸法 250～300mm
2. エンボス	プレスによるエンボス加工
3. 手摺取付	浴槽本体へ溶接付
4. 温水循環装置取付	吐出、吸込み金具取付

関連商品

浴槽フタ

※TFタイプは脚ストッパータイプ、TWタイプは薄型ゴムストッパータイプ

組フタ

ポリプロピレン製 カラー:アイボリー/TFB-80、TWB-80・90・100のみブルー色有り



TFB



TWB・TWC・TWD

型番	サイズ	価格	対応機種
TFB-80	801×700 3枚組	¥11,540 (税込¥12,694)	KS80
TWB-80	780×690 2枚組	¥12,230 (税込¥13,453)	KS80 KFP80
TWB-90	880×690 2枚組	¥13,800 (税込¥15,180)	KS90 KFP90 JHK90
TWB-100	980×690 2枚組	¥15,390 (税込¥16,929)	KS100 KFP100
TWB-105	1030×690 3枚組	¥16,250 (税込¥17,875)	KFP105 JHK105
TWB-110	1071×690 3枚組	¥16,960 (税込¥18,656)	KS110 KS110X KS110TL KS110TN KFP110 KFP110T
TWB-120	1170×690 3枚組	¥18,520 (税込¥20,372)	KS120TL KS120TN KS120NL KFP120 KFP120T
TWC-100	980×730 2枚組	¥16,070 (税込¥17,677)	KS120SV
TWC-120	1170×730 3枚組	¥19,220 (税込¥21,142)	KS120 KS120X KS140SV
TWC-130	1280×730 3枚組	¥20,960 (税込¥23,056)	JHK130
TWC-140	1380×730 3枚組	¥22,710 (税込¥24,981)	KS140 JHK140

組フタ (ホールインワン GAN・GH2用)

ポリプロピレン製 カラー:アイボリー



TWB-110F・L

※掲載写真はTWB-110F・Lです。


型番	サイズ	価格	対応機種
TWB-110F-R / L	1030×690 3枚組	¥17,120 (税込¥18,832)	KS110 GAN KS110X GAN KS110TL GAN KS110TN GAN KFP110 GH2 KFP110T GH2 JHK105 GH2
TWB-120F-R / L	1170×690 3枚組	¥18,870 (税込¥20,757)	KS120 GAN KS120X GAN KS120TL GAN KS120TN GAN KS120NL GAN KFP120 GH2 KFP120T GH2

排水栓(クサリ付き)


ステンレスバス (品番:KS-25)	FRPバス(KFPシリーズ) (品番:KFP-23)	FRPバス(JHKシリーズ) (品番:JHK-35)
¥3,400 (税込¥3,740)	¥2,200 (税込¥2,420)	¥2,600 (税込¥2,860)

ステンレスバス P.4-13


満水容量:240L 本体重量:16kg




満水容量:200L 本体重量:14kg




満水容量:280L 本体重量:17kg




満水容量:233L 本体重量:15kg




満水容量:320L 本体重量:19kg




満水容量:265L 本体重量:16kg




満水容量:240L 本体重量:19kg




満水容量:320L 本体重量:21kg




満水容量:211L 本体重量:19kg




満水容量:232L 本体重量:19kg



満水容量:232L 本体重量:19kg




満水容量:300L 本体重量:20kg




ステンレスバス P.4-13

KS120X


満水容量:350L 本体重量:22kg


KS120TL


満水容量:218L 本体重量:20kg


KS120NL


満水容量:234L 本体重量:26kg


KS120TN(固定タイプエプロン)


満水容量:225L 本体重量:20kg


KS120TN(簡易着脱タイプエプロン)


満水容量:225L 本体重量:20kg


KS120SV(固定タイプエプロン)


満水容量:250L 本体重量:31kg


KS120SV(半エプロン)


満水容量:250L 本体重量:31kg


KS120SV(簡易着脱タイプエプロン)


満水容量:250L 本体重量:31kg


KS140SV(固定タイプエプロン)


満水容量:290L 本体重量:33kg


KS140SV(半エプロン)


満水容量:290L 本体重量:33kg


KS140SV(簡易着脱タイプエプロン)

満水容量:290L 本体重量:33kg


KS140


満水容量:297L 本体重量:22kg



FRPバス KFPシリーズ P.14-15


KFP80

満水容量:230L 本体重量:13kg




KFP90

満水容量:245L 本体重量:15kg




KFP100

満水容量:254L 本体重量:24kg




KFP105

満水容量:300L 本体重量:18kg




KFP110

満水容量:270L 本体重量:18kg




KFP110T

満水容量:235L 本体重量:23kg




KFP120

満水容量:270L 本体重量:22kg



KFP120T


満水容量:250L 本体重量:24kg



FRPバス JHKシリーズ P.16-17


JHK90

満水容量:250L 本体重量:19kg




JHK105

満水容量:220L 本体重量:21kg




JHK130

満水容量:270L 本体重量:27kg



JHK140

満水容量:300L 本体重量:28kg





JFE 建材 株式会社

ホーロー・住設商品営業部

東日本住設商品室	〒108-0075	東京都港区港南1丁目2番70号(品川シーズンテラス11階)	TEL 03-5715-6740	FAX 03-6692-1990
西日本住設商品室	〒550-0002	大阪市西区江戸堀1丁目9番1号(肥後橋センタービル14階)	TEL 06-6131-4873	FAX 06-6131-4876

安全に関するご注意

- 商品選定の際には、設置条件・使用条件・用途をご確認ください。
- 設置工事をされる場合は「施工説明書」を必ずお読みください。
- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上お使いください。
- 取扱いを誤りますと、故障や事故の恐れがあります。
- このカタログに載っていない商品や部品をお選びのときには、ご購入先にご相談ください。商品や部品によっては使用できないものがあります。

※当カタログ記載のデザイン、仕様等は改良のため予告なしで変更することがあります。
※製品写真の色は印刷物のため、現物とは異なります。

このカタログは2026年8月現在のものです。